

STArter

Kompaktowy napęd do bram przesuwnych



STArter – kompaktowy, bezpieczny, niezawodny ...

Zalety:

- ▶ najwyższe bezpieczeństwo, automatyczne programowanie siły, funkcja rozpoznawania przeszkód
- ▶ technologia 24V z łagodnym startem i zatrzymaniem
- ▶ energooszczędny transformator
- ▶ magnetyczne wyłączniki krańcowe



Płyta sterująca:


- ▶ wtykowa, umieszczona w obudowie
- ▶ możliwość ustawienia automatycznego zamykania lub otwarcia częściowego

Awaryjne odryglowanie:

łatwe w obsłudze przy pomocy kluczyka i otwieranej klapki

Listwa zębata:

poliamidowa listwa zębata ze stalowym rdzeniem (szerokość listwy 20 mm)





... do bram przesuwnych o długości do 6 m.

Pozostałe zalety:

- ▶ obudowa odporna na promieniowanie UV, struktura oraz kolor obudowy nie ulegają degradacji
- ▶ kompaktowa konstrukcja
- ▶ nowoczesny wygląd
- ▶ łatwy w montażu, umożliwia precyzyjne ustawienie położeń krańcowych oraz stabilny montaż do podłoża przy pomocy metalowej podstawy



Pojedynczy napęd „STARTer”
(Nr art. 3550V000)

Zawiera napęd do bramy przesuwnej wraz z centralą sterującą ze zintegrowanym odbiornikiem (FM 868,8 MHz) oraz podstawą do montażu



Zestaw „STARTer”
(Nr art. 3550V200 lub 3550V400)

Zawiera napęd do bramy przesuwnej wraz z centralą sterującą ze zintegrowanym odbiornikiem (FM 868,8 MHz) oraz podstawą do montażu, komplet fotokomórek, 1 pilot 4-kanalowy (nr art. 4020) lub 2-piloty 2-kanalowe (nr art. 4026)

Zalety systemu radiowego firmy SOMMER

- ▶ Modulacja częstotliwości dodatkowo zwiększa niezawodność transmisji
- ▶ Z reguły nie jest wymagane stosowanie anteny widocznej z zewnątrz
- ▶ Niski pobór prądu, dzięki lepszej sprawności anteny bateria może pracować dłużej przy identycznym zasięgu (około 50 m, w zależności od warunków otoczenia)
- ▶ Na częstotliwości FM 868,8 MHz można nadawać wyłącznie sygnały o bardzo krótkim czasie transmisji. Urządzenia takie jak np. słuchawki radiowe, baby phone, itp. nie mogą pracować w tym paśmie. Dopuszcza się tylko pracę urządzeń o krótkotrwałym czasie pracy "Very low Duty Cycle < 0,1%"
- ▶ W przypadku kradzieży nadajnika istnieje możliwość wykasowania go z pamięci odbiornika



Nadajnik
4-kanalowy



Nasza strona internetowa: www.sommer-polska.com.pl

SOMMER Polska Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

tel. 22 868 11 41

fax 22 846 09 89

biuro@sommer-polska.com.pl

Państwa dystrybutor: